



Feuilles

1913 siawat fc



Dimensions mm	N° de commande		Sur- emballage	Emballage
	N° d'article	Grain		
230 x 280	T6021.	0060.6	250	50
	T6021.	0080.6	250	50
	T6021.	0100.6	250	50
	T6021.	0120.6	250	50
	T6021.	0150.6	250	50
	T6021.	0180.6	500	50
	T6021.	0220.6	500	50
	T6021.	0240.6	500	50
	T6021.	0280.6	500	50
	T6021.	0320.6	500	50
	T6021.	0360.6	500	50
	T6021.	0400.6	500	50
	T6021.	0500.6	500	50
	T6021.	0600.6	500	50
	T6021.	0800.6	500	50
	T6021.	1000.6	500	50
	T6021.	1200.6	500	50

1960 siarex



Dimensions mm	N° de commande		Sur- emballage	Emballage
	N° d'article	Grain		
230 x 280	T3517.	0040.6	250	50
	T3517.	0050.6	250	50
	T3517.	0060.6	250	50
	T3517.	0080.6	250	50
	T3517.	0100.7	500	100
	T3517.	0120.7	500	100
	T3517.	0150.7	500	100
	T3517.	0180.7	500	100
	T3517.	0220.7	500	100
	T3517.	0240.7	500	100
	T3517.	0280.7	500	100
	T3517.	0320.7	500	100
	T3517.	0400.7	500	100
	T3517.	0500.7	500	100
	T3517.	0600.7	500	100

Coupes siasoft

1748 sialac ao



Structure

Grain:	Carbure de silicium
Épandage:	ouvert électrost.
Liant:	Colle animale/Résine
Support:	Papier A
Granulométrie:	P180 - P400 (sauf P240)

Propriétés

Taux d'enlèvement:	élevé
Souplesse:	très souple
Finition:	bonne
Encrassement:	léger dû à un revêtement spécial

Avantages

- finition super fine due à l'unique support en mousse
- pré adapté aux contours et aux arrondis, aucun danger de marquage
- le support mousse, procure une bonne prise en main tout en répartissant la pression


Application avec préconisation des grains



Degrossissage des primaires et fillers	P180
Ponçage fin de sections arrondies et profiles	P180 - P220
Ponçage fin pour primaires et fillers	P220 - P320
Egrenage de vernis	P280 - P400

Coupes siafast

1960 siarex




Dimensions mm	N° de commande		Sur- emballage	Emballage
	N° d'article	Grain		
70 x 125	T3500.	0040.6	500	50
	T3500.	0060.6	500	50
	T3500.	0080.7	600	100
	T3500.	0100.7	600	100
	T3500.	0120.7	600	100
	T3500.	0150.7	600	100
	T3500.	0180.7	600	100
	T3500.	0220.7	600	100
	T3500.	0240.7	600	100
	T3500.	0280.7	600	100
	T3500.	0320.7	600	100
	T3500.	0400.7	600	100
	T3500.	0500.7	600	100
	T3500.	0600.7	600	100

Coupes siavlies

siavlies



Dimensions mm	N° de commande		Sur- emballage	Emballage
	N° d'article	Grain		
152 x 229	T7058.	0080.3	200	10
	T7058.	0100.3	200	10
	T7058.	0120.3	200	10
	T7058.	0180.3	200	10
	T7058.	0320.3	200	10
	T7058.	0800.3	200	10



Feuilles Freecut **230 x 280**

Grains **P40 à P400**

Emballage **50 feuilles**